

**DISPOSITIVI DI
BIORISONANZA TCM
Traditional
Chinese Medicine**

L'approccio terapeutico basato sulle cause del malessere è quello più efficace a lungo termine

Paul Schmidt, 1976



presenta in queste pagine i
DISPOSITIVI DI BIORISONANZA BSPTS TCM,
ovvero Dispositivi per la creazione di Biocampi
della Biorisonanza secondo Paul Schmidt
specializzati in Medicina Tradizionale Cinese

Nota: si ricorda che pur essendo il frutto di un'esperienza di oltre 35 anni provenienti dalla ditta tedesca Rayonex GmbH, i consigli, indicazioni e proposte qui riportate non possono sostituire una visita presso lo studio di un medico con formazione naturopatica o di un naturopata.

Si fa inoltre presente che la medicina classica non ha né accettato né riconosciuto gli effetti delle vibrazioni bioenergetiche.

CHI SIAMO

L'azienda NewBio S.r.l. nasce a Vicenza nel 2013 come distributore unico per l'Italia dei dispositivi di **Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS)** prodotti dall'azienda tedesca Rayonex Biomedical GmbH, attiva dal 1976.

NewBio distribuisce dispositivi professionali di biorisonanza, di protezione e armonizzazione da campi elettromagnetici e geopatite attraverso strumenti altamente sofisticati che lavorano a livello biologico sulla persona.

Il fine ultimo è aiutare le persone a **promuovere e preservare il proprio benessere psicofisico.**

DISPOSITIVI DI BIORISONANZA BSPTS

Le nostre categorie di prodotti sono specifiche a seconda dei diversi settori di applicazione:

- MED (per uso medico)
- TCM (Traditional Chinese Medicine)
- SALUTE E BENESSERE (molte categorie)
- VET (per uso veterinario)
- BIOLOGIA DELL'EDILIZIA (per rilevamenti ambientali)

FORMAZIONE & INFORMAZIONE

Oltre alla vendita, NewBio organizza corsi di formazione professionale per l'utilizzo dei dispositivi di Biorisonanza BsPS per formare i futuri Operatori Professionisti di Biorisonanza BsPS. Visitate la nostra pagina per maggiori informazioni o iscrizione:

www.newbioitalia.com/formazione

Per tenersi aggiornati sulle nostre serate informative (sempre gratuite), iscrivetevi alla Newsletter tramite la nostra pagina

www.newbioitalia.com o seguitemi su Facebook!

PROVA LA BIORISONANZA BSPTS

Se soffri di problemi di salute, vivi in una zona affetta da campi elettromagnetici e geopatiti, hai uno stile di vita stressante o altri disturbi, la Biorisonanza BsPS può aiutarti ad armonizzare il tuo benessere psicofisico.

Prova un trattamento di Biorisonanza MED e tutti i suoi benefici! Contattaci per avere tutte le informazioni e fissare un appuntamento.

Contattaci ora per maggiori info e per richiedere un preventivo!



PER
ACQUISTO

NewBio S.r.l. tel: **+39 0444.1800255** mail: info@newbioitalia.com

SOLO PER
NOLEGGIO

Energy Matter tel: **+39 0549.964725** mail: energymatter08@gmail.com

Biorisonanza in ambito TCM

Medicina Tradizionale Cinese

Che cos'è la Biorisonanza?

Il termine biorisonanza è composto da "bio" che sottolinea la naturalità del procedimento e "risonanza" che si manifesta solo quando si contrappongono due oggetti con le stesse caratteristiche vibrazionali.

Secondo i principi della fisica quantistica, sappiamo che ogni cosa che ci circonda emette vibrazioni. Questo è causato dal movimento di protoni e neutroni, che sono caratterizzati da proprietà di moto e rotazione. Tutti gli elementi del nostro mondo e noi esseri umani emettiamo onde, ovvero frequenze. Questo principio è alla base della Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS).

Il modo più semplice di spiegare la biorisonanza è di avvalersi di un esempio dalla natura. La più antica forma di biorisonanza è la luce solare. Quando la nostra pelle viene colpita dai raggi del sole, si abbronzano. Questa reazione non è causata dal riscaldamento che subisce la pelle, altrimenti si potrebbe avere la pelle abbronzata anche frequentando una sauna. La causa sta nell'emissione da parte del sole di frequenze che colpiscono la nostra pelle (in questo caso, nella componente ultravioletta contenuta nella luce solare).

La Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS) e i suoi dispositivi agiscono sotto lo stesso principio presentato precedentemente e possono essere paragonati ad un "sole regolabile".

Nella seconda metà degli anni '70 l'ingegnere tedesco Paul Schmidt individuò e studiò approfonditamente le numerose relazioni che intercorrono tra l'esposizione dell'organismo a determinati spettri di frequenze e i loro effetti benefici su persone, animali e piante. Sulla base di questi studi egli fondò la biorisonanza esogena ("che agisce dal di fuori"). Al pari di questo tipo di biorisonanza, non va dimenticata la biorisonanza endogena, che lavora con i propri moduli vibrazionali del corpo. Nella Biorisonanza secondo Paul Schmidt oggi si lavora sia con l'esogeno che con l'endogeno, dove la parte endogena continua ad avere un ruolo subalterno.

In linea con questo lavoro, le ricerche basate sulla Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS) dell'azienda tedesca Rayonex GmbH hanno sviluppato dei dispositivi altamente tecnologici che possono armonizzare vari problemi di salute. La NewBio Srl rende accessibile tutto questo all'interno del territorio italiano per promuovere salute e benessere.

Biorisonanza e TCM Traditional Chinese Medicine

A partire dal 1975 Paul Schmidt studiò la possibilità di stimolare i meridiani e i punti corrispondenti senza l'utilizzo di aghi. L'innovazione del suo metodo consisteva nella sola applicazione di una frequenza di risonanza

adeguata al punto meridiano corrispondente.

Per ognuno dei 14 meridiani principali ci sono dei valori di frequenza corrispondenti per la loro stimolazione tramite la Biorisonanza. Sulla base di questo, la Rayonex Biomedical GmbH sviluppò poi la **terapia vibrazionale di agopuntura odierna**.

Fedeli agli insegnamenti della Traditional Chinese Medicine (TCM) e al lavoro della Rayonex Biomedical GmbH, i dispositivi di biorisonanza secondo Paul Schmidt (Biorisonanza BsPS) della newBio S.r.l. offrono una contributo alla TCM innovativo.

Molti utenti hanno paura o sono restii all'utilizzo di aghi. Se si stimolano invece i punti meridiani con la biorisonanza secondo Paul Schmidt, l'utilizzo degli aghi diventa superfluo, in quanto la tonificazione o la sedazione dei meridiani viene fatta attraverso le frequenze. Questo rende il processo completamente indolore e quindi particolarmente adatto, ad esempio, a bambini o a persone particolarmente sensibili.

La Rayonex Biomedical GmbH sostiene con i suoi dispositivi cliniche di TCM, medici di TCM così come terapeuti di utcm. Questo grazie al dispositivo fisso di fascia alta di biorisonanza secondo Paul Schmidt, il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM, e i relativi software (il sistema Rayonex di 'analisi e di armonizzazione RAH) così come il modulo software per il Rayoscan nell'organismo, il cambiamento qualitativo del battito cardiaco viene misurato e valutato dal punto di vista energetico.

L'approccio innovativo nell'ambito della medicina vibrazionale della TCM è stato sviluppato dalla Rayonex Biomedical GmbH grazie all'utilizzo del Rayoscan. L'analisi di agopuntura nel Rayoscan può essere eseguita dopo un test automatico del valore di

intervallo basato sull'ECG.

Il Rayoscan è la procedura di Rayotest inventata dalla Rayonex per il rilevamento delle frequenze di risonanza e per poter eseguire un test personalizzato sul cliente.

Con questa misurazione, per ciascun valore di frequenza base che c'è nell'organismo, il cambiamento qualitativo del battito cardiaco viene misurato e valutato dal punto di vista energetico.

In particolare, il sistema di misurazione può determinare direttamente quanti punti meridiani caricati energeticamente si possono trovare in ciascuno dei 14 meridiani principali, quale meridiano (Ying e Yang) necessita in particolare di essere trattato in relazione alla sua lunghezza totale e al numero dei disturbi energetici e se un punto meridiano debba essere tonificato o sedato per essere armonizzato energeticamente. Con l'aiuto di una visualizzazione precisa, ogni operatore può ottenere un quadro completo di ciascuno dei 14 meridiani principali in relazione ai disturbi energetici nei singoli punti meridiani.

Spesso il trattamento TCM con i dispositivi della NewBio vengono affiancati a prodotti della medicina tradizionale cinese, piano di alimentazione, esercizio fisico e massaggio.

Poiché la medicina tradizionale cinese non è da classificare come medicina convenzionale, il Rayocomp PS1000 polar 4.0 TCM, la versione Complete, complete premium e il PS 10 TCM non sono certificati dagli enti preposti e sono quindi da considerare come prodotti non medici.

Rayocomp PS 1000 Polar 4.0 TCM

Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM è un dispositivo di biorisonanza di alto livello per l'utilizzo nell'ambito della TCM - Traditional Chinese Medicine (medicina tradizionale cinese).

Per lo sviluppo di questo nuovo dispositivo sono stati investiti ca. 3,5 milioni di euro. Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM è stato sviluppato con un modulo software che permette di determinare, visualizzare ed equilibrare i punti meridiani a livello energetico.

I cinque pilastri della medicina tradizionale cinese (TCM) costituiscono la base del trattamento con il dispositivo TCM. L'obiettivo è sostenere l'effetto della vitalità (il cosiddetto Qi) e bilanciare i blocchi energetici al fine di promuovere un flusso costante nell'organismo. Il cliente viene supportato con un approccio rivolto a risolvere la causa di un eventuale disturbo con l'aiuto dell'agopuntura vibrazionale.

La biorisonanza secondo Paul Schmidt scioglie i blocchi del Qi e aiuta il corpo a tornare nuovamente in equilibrio.

Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM offre all'operatore con l'aiuto del test rapido dei meridiani un ulteriore test delle sostanze e delle erbe correlati agli organi dal punto di vista energetico da associare alla TCM.

Il trattamento TCM può essere integrato, a seconda

delle valutazioni dell'Operatore di Biorisonanza TCM, con sostanze, erbe, minerali ed estratti di animali della Medicina Tradizionale Cinese.

Dietetica energetica alimentazione in ambito TCM

L'analisi delle sostanze nutrienti da all'operatore informazioni riguardanti deficit energetici nell'ambito di minerali, oligominerali, vitamine e, per esempio, batteri probiotici.

La TCM presume che ogni alimento può essere classificato energeticamente in modo diverso. Gli alimenti possono sollevare l'energia individuale del corpo di un cliente oppure anche abbassarla. Con il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM e con l'aiuto del test rapido dei meridiani si possono testare gli alimenti in correlazione al fabbisogno individuale di energia e quindi offrire ai propri clienti programmi dietetici personalizzati secondo la TCM.

Punti di forza del Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM

- **RAH superveloce per l'analisi**
Nessun programma RAH necessita più di un secondo



per essere pronto all'utilizzo. Questo crea un enorme vantaggio in termini di tempo per l'operatore.

- **Sistema di antenna a dipolo più veloce di ca. il 20%.**

La velocità con la quale il sistema di antenne dipolo è posizionato all'interno del dispositivo è stata aumentata di ca. il 20%. Ciò porta un'ulteriore vantaggio temporale all'analisi.

- **Batteria integrata come funzione confort**

Il nuovo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM include una batteria di serie come funzione confort. Funge da USP

(gruppo di continuità) in modo che il dispositivo possa continuare a funzionare anche in caso di interruzione di corrente.

- **Opzione di aggiornamento su internet**

Affinché gli utenti di questo dispositivo possano trarre vantaggio dei più recenti sviluppi più rapidamente di quanto successo finora, il dispositivo può essere aggiornato automaticamente in internet. Su comando dell'utente il dispositivo si collega in modo automatico al server di Rayonex in Lennestadt, scarica e installa i più recenti software in modo che dopo il riavvio del dispositivo le nuove funzioni siano disponibili. Con il



software di manutenzione installato su ogni singolo dispositivo i nostri ingegneri si possono collegare al dispositivo in caso di necessità (naturalmente se permesso dall'utente) ed eseguire lavori di manutenzione o anche, se necessario, di riparazione. È anche ipotizzabile una formazione via internet.

Altro punto di forza: con ogni Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM. potete aggiornare anche il dispositivo mobile più piccolo, il Rayocomp PS 10 TCM con il software più recente. Le nuove funzioni 4.0 permettono così un utilizzo molto più rapido degli aggiornamenti più recenti.

- **Varietà di stampe e stampa pdf**

Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM dispone ora di tre driver universali (Epson, Canon und HP), in modo che così si possano collegare al dispositivo una grande varietà di stampanti. Nuova nel Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM. è la possibilità di generare un pdf anziché una stampa tradizionale. Questo è particolarmente conveniente nel caso in cui il cliente debba inviare un documento via mail oppure se desidera archiviare i documenti in modo digitale.

- **Regolazione dei colori di fondo**

Il nuovo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM offre la possibilità di adattare i colori di fondo del display ai colori dello studio.

- **Integrazione di video di formazione**

Le funzioni più importanti del Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM possono essere facilmente visualizzate direttamente sul display utilizzando i video di formazione integrati. Se sono disponibili nuovi video di formazione, questi possono essere scaricati tranquillamente tramite un aggiornamento via internet.

- **Utilizzo di ulteriori lingue nel dispositivo**

Oltre a italiano, tedesco, inglese, francese, spagnolo e olandese adesso possono essere scelte anche le lingue cinese (semplificata oppure tradizionale), giapponese, russo ed ebraico. In questo modo si aumenta l'utilizzo mondiale del dispositivo e naturalmente anche il feedback mondiale, che poi ritorna utile a tutti gli utenti.

- **Made in Germany**

Tutti i dispositivi Rayocomp, quindi sia il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM che il Rayocomp PS 10 TCM mobile vengono progettati e prodotti in Germania, e precisamente a Lennestadt.

- **I componenti interni del nuovo dispositivo**

I componenti hardware utilizzati nel Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM corrispondono tutti ad uno standard industriale di alto livello. Ciò significa la massima qualità e solidità di tutti i componenti utilizzati per il dispositivo.

Pur con tutte le novità, vengono ovviamente conservati i vantaggi delle precedenti versioni:

1. Biorisonanza secondo Paul Schmidt
2. Visualizzazione sul display
3. Amministrazione paziente con ampia funzione di memoria (Art. 46030 / 46040)
4. Sistema per esperti RAH (Art. 46085)
5. Struttura modulare del software (BWYN – buy what you need) per la massima personalizzazione al costo minimo
6. Possibilità di acquisto, noleggio e leasing.

Elementi in dotazione al Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM (Art. n. 40415):

- Manuale
- Libro: La biorisonanza secondo Paul Schmidt (Art. n. 676)

- Polarizzatore integrato
- Gestione dati memorizzati fino a 5 programmi propri
- Gestione clienti fino a 10 clienti
- 54 programmi integrati di armonizzazione
- Modulo di aggiornamento con antenna WLAN e supporto
- Cavo di aggiornamento per Rayocomp PS 10
- Alimentatore/Caricabatteria
- Bicchiere di misurazione con coperchio
- Bicchiere di protezione con coperchio
- Batteria per protezione a breve termine in caso di mancanza di corrente
- Penna USB per stampa PDF
- Adattatore DVI-HDMI
- Adattatore DVI-VGA
- Valigia in versione trolley
- Scatola d'imballaggio

Moduli per Rayocomp PS1000 Polar 4.0 TCM

A seguito indicati i moduli integrativi NON inclusi nel Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM (Art. n. 40415) compatibili con il dispositivo.

ARMONIA CON LA MUSICA E SUONI DELLA NATURA (Art. n. 46010)

Nel nuovo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 è stato creato un brano per ognuno dei 54 programmi musicali integrati, composto da musica classica e suoni della natura.

In questo modo potete sintonizzare in modo eccellente il cliente sulla terapia o persino trasmettergli grazie agli auricolari le vibrazioni acustiche appropriate durante l'armonizzazione.

AGOPUNTURA - TERAPIA VIBRAZIONALE (Art. n. 46020)

INCLUSO TEST VELOCE DEI MERIDIANI

Con questo modulo si può eseguire un test rapido dei meridiani dell'agopuntura, e in base ad esso proporre i meridiani da accoppiare ai fini dell'armonizzazione. In aggiunta, ogni punto del meridiano può essere esaminato e armonizzato con l'ausilio di una rappresentazione grafica.

Se avete attivato il Rayoscan come modulo software

nel vostro Rayocomp PS 1000 polar 4.0 con l'attivazione del modulo per la terapia vibrazionale applicata all'agopuntura verrà messa a vostra disposizione anche la misurazione automatica e l'analisi dei meridiani e dei punti dei meridiani. Il rayoscan non indica solamente i punti meridiani, ma anche se ciascun punto meridiano deve essere tonificato o calmato.

È stato depositato un brevetto per certificare la possibilità di determinare con il rayoscan i punti meridiani e di tonificarli o di calmarli con la biorisonanza secondo Paul Schmidt.

GESTIONE FINO A 250 CLIENTI (Art. n. 46030)

Una funzione eccezionale del Rayocomp PS 1000 polar 4.0 è senza dubbio la Storia del cliente. Consente infatti di memorizzare facilmente tutte le sedute per documentare l'andamento della terapia e poter, ad esempio, visualizzare, analizzare ed eventualmente ripetere sedute precedenti.

Come impostazione predefinita, è possibile gestire fino a 10 clienti. Con questo modulo si possono gestire fino a 250 clienti.

GESTIONE FINO A 1000 CLIENTI (Art. n. 46040)

Una funzione eccezionale del Rayocomp PS 1000 polar 4.0 è senza dubbio la Storia del cliente. Consente infatti di memorizzare facilmente tutte le sedute per documentare l'andamento della terapia e poter, ad esempio, visualizzare, analizzare ed eventualmente ripetere sedute precedenti.

Come impostazione predefinita, è possibile gestire fino a 10 clienti. Con questo modulo si possono gestire fino a 1000 clienti.

GESTIONE DELLA MEMORIA FINO A 50 PROGRAMMI PROPRI (Art. n. 46050)

Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 può salvare programmi di armonizzazione configurati dall'utente. Nelle singole voci del menu del dispositivo è pertanto possibile accedere in tutta comodità ai programmi propri ai fini del test o dell'armonizzazione.

Come impostazione predefinita è possibile gestire fino a 5 programmi propri. Il modulo consente invece di gestire fino a 50 programmi propri. Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 può salvare programmi di armonizzazione configurati dall'utente.

Nelle singole voci del menu del dispositivo è pertanto possibile accedere in tutta comodità ai programmi propri ai fini del test o dell'armonizzazione. Come impostazione predefinita è possibile gestire fino a 5 programmi propri. Il modulo consente invece di gestire fino a 50 programmi propri.

GESTIONE DELLA MEMORIA FINO A 99 PROGRAMMI PROPRI (Art. n. 46060)

Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 può salvare programmi di armonizzazione configurati dall'utente. Nelle singole voci del menu del dispositivo è pertanto possibile accedere in tutta comodità ai programmi propri ai fini del test o dell'armonizzazione. Come impostazione predefinita è possibile gestire fino a 5 programmi propri. Il modulo consente invece di gestire fino a 99 programmi propri.

ANALISI E SISTEMA DI ARMONIZZAZIONE RAH (Art. n. 46085)

Il RAH presenta una struttura medica chiara, sia in termini di analisi che di armonizzazione. La composizione e la suddivisione sono frutto del lavoro della scuola naturopatica di Rayonex. Nella scuola viene insegnato l'approccio basato sulle cause, proprio della biorisonanza secondo Paul Schmidt, nonché le conoscenze mediche necessarie al superamento dell'esame. Il sistema RAH distingue tra la procedura di analisi per il rilevamento dei disturbi energetici e quella di armonizzazione, che mira a stimolare l'autoregolazione dei singoli clienti.

Nel sistema RAH viene analizzata in primo luogo l'azione degli agenti causativi, quali rivitalizzazione, elettrosmog, geopatia, equilibrio acido-base, equilibrio delle sostanze vitali, ecc. Infine viene presentato un quadro completo della fisiologia da sottoporre a test. L'analisi avviene seguendo una struttura chiaramente definita, cominciando da cellule e tessuti fino a

giungere ai singoli organi. La procedura permette sia di condurre un test intuitivo, in cui l'operatore può saltare velocemente da un organo all'altro, sia di seguire uno schema per eseguire un test completo.

L'iter del test va per così dire dal generale al particolare. Si può ad esempio sottoporre a test tutti gli organi della vista. Qualora venga rilevato un disturbo, si può procedere ad un'analisi più mirata per stabilire se tale disturbo interessa ad esempio la camera dell'occhio, le tuniche oculari, le membrane, la muscolatura ecc. Una volta stabilito che il disturbo riguarda le membrane oculari, può essere analizzato in modo ancora più dettagliato se tale blocco ha colpito la congiuntiva, la retina, ecc.

In cosa consiste il grande vantaggio: testando aree di livello superiore, il test può essere notevolmente velocizzato ma contemporaneamente se necessario si può effettuarlo nel dettaglio. Nell'analisi vi sono sottopunti che consentono inoltre di testare, ad esempio, Sali di Schüssler o fiori di Bach. Attualmente il RAH dispone di oltre 1800 strutture di frequenza, con le quali si può effettuare l'analisi energetica o l'armonizzazione.

RAYOSCAN PER RAYOCOMP PS 1000 POLAR 4.0 (Art. n. 46094)

Dal 1982 la Rayonex utilizza il metodo del rayotest inventato da Paul Schmidt per individuare le frequenze di risonanza. Questo metodo è utilizzato in modo estremamente individuale, ma richiede anche molto tempo perché lega l'operatore durante l'intero processo di misurazione. Da qui il desiderio di un metodo automatizzato per determinare le frequenze di risonanza. È stato anche un desiderio di molti utenti analizzare e proporre per l'armonizzazione i

(nel frattempo molti) programmi RAH esistenti (RAH = sistema Rayonex di Analisi e Armonizzazione).

Il Rayoscan, (cioè il metodo di misurazione) integra quindi in modo ideale la metodologia finora utilizzata per i test e rende possibile una misurazione energetica individualizzata da parte dell'operatore. Il Rayoscan permette inoltre un'introduzione molto veloce all'utilizzo della biorisonanza secondo Paul Schmidt e semplifica il lavoro degli utenti professionali di lunga data. L'operatore mette quindi in conto al cliente la misurazione con il rayoscan come prima faceva con la misurazione con il rayotest.

Con il rayoscan bisogna testare fino a che punto i valori di frequenza del Rayocomp PS 1000 polar 4.0 sono in grado di innescare un processo di regolazione nel corpo. In particolare, viene impostato un valore di frequenza di base, modellato sul corpo e vari parametri del battito cardiaco vengono misurati, calcolati e salvati utilizzando una deviazione ECG a 4 punti. Questo processo in attesa di brevetto si basa sull'esperienza che l'organismo reagisce ad uno stimolo (valore di frequenza del Rayocomp PS 1000 polar 4.0) nella somma di reazioni innescate da ciò con una piccola ma misurabile variazione della qualità del battito cardiaco. Il Rayoscan esegue il cosiddetto test del valore dell'area. In questo modo viene misurata la variazione qualitativa del battito cardiaco per ognuno dei valori di frequenza e viene valutato se questo è importante per una successiva armonizzazione o meno. Sulla base delle frequenze di risonanza determinate possono essere comparati poi i modelli di frequenza dei programmi RAH esistenti grazie ai calcoli e così quelle più alte possono essere valutate.

Scopo del Rayoscan indica chiaramente un approccio di test energetico che non può essere paragonato alle diagnosi della medicina convenzionale. Lo scopo del Rayoscan è quello di determinare

automaticamente e senza l'intervento dell'operatore le frequenze di risonanza, di salvarle su una Green Card e renderle disponibili per l'armonizzazione. Altro obiettivo è anche quello di calcolare i programmi RAH sulla base delle frequenze di risonanza determinate e di proporle per l'armonizzazione, così che queste possano essere salvate in una green card e rese disponibili per trattamenti a domicilio con un Rayocomp PS 10 basic.

Il Rayoscan attualmente può essere integrato solo in un Rayocomp PS 1000 polar 4.0. oppure un Rayocomp PS 1000 polar 4.0.

Dotazione:

- Rayoscan Hardware e Software (viene installato nel Rayocomp PS 1000 polar 4.0 grazie alla tecnica Rayonex-Technik)
- Cavo dell'elettrodo Rayoscan per una deviazione ECG a 4 punti
- 100 cuscinetti Rayoscan-für 25 misurazioni (vedi anche Art. 35930)

Attenzione: Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 non è incluso nella dotazione del Rayoscan!

BATTERIA (Art. n. 46095)

Il nuovo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM include una batteria di serie come funzione confort. Funge da USP (gruppo di continuità) in modo che il dispositivo possa continuare a funzionare anche in caso di interruzione di corrente.

Ulteriori accessori consigliati

- **Poltrona per trattamenti in faggio massiccio (Art. n. 4000)**

Con rivestimenti in ecopelle nera, rilevatore integrato e cavo di collegamento da 5 m.

- **Tavolo in faggio massiccio per Rayocomp (Art. n. 4005:)**

Dotato di piano dattilo estraibile e cassetto integrato. Il tavolo è il completamento ideale della poltrona per trattamenti.

- **Green card del sistema RAH (Art. n. 35910)**

Set da 5 schede di memoria per la memorizzazione e trattamenti dei valori di frequenza di base e dei programmi RAH tramite il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 MED

- **Rayocomp PS10 Basic (Art. n. 20125)**

Dispositivo di base, valigia, manuale, moduli M1, M9, M11 und M12 per effettuare la terapia a domicilio del paziente o in studio.

Rayocomp PS1000 Polar 4.0 TCM Complete

Il Rayocomp PS1000 polar 4.0 TCM Complete è un pacchetto di prodotti per Operatori di Biorisonanza BsPS professionisti specializzati nella medicina tradizionale cinese.

Nel pacchetto Complete il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM viene fornito in una valigia rigida in alluminio di alta qualità ed estremamente pratica del marchio Rimowa®. Il valore della valigia da sola è di quasi 1500,00€.

La valigia Rimowa® è la confezione perfetta per proteggere il prezioso dispositivo, questo prodotto di alta qualità è l'ideale per il trasporto del PS1000 polar 4.0 TCM. Sempre più operatori di Biorisonanza BsPS trattano i loro clienti a domicilio, e poiché la valigia Rimowa® dispone di 4 rotelle doppie, il dispositivo può essere trasportato comodamente senza che la valigia debba essere sollevata.

Il pacchetto "Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM Complete" contiene, oltre al dispositivo di biorisonanza Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM, il Rayoscan e tutti i più importanti moduli software RAH.

Elementi in dotazione al Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM Complete (Art. n. 40416)

- Manuale
- Libro: Biorisonanza secondo Paul Schmidt (Art. n. 676)
- Polarizzatore integrato
- Gestione dati memorizzati (fino a 5 programmi propri)
- Gestione fino a 10 clienti
- 54 programmi integrati per armonizzazione
- Modulo di aggiornamento con antenna WLAN e supporto
- Cavo di aggiornamento per Rayocomp PS 10
- Alimentatore/Caricabatteria
- Bicchiere di misurazione con coperchio
- Bicchiere di protezione con coperchio
- Batteria per protezione a breve termine in caso di mancanza di corrente
- Chiavetta USB per stampa in PDF
- Adattatore DVI-HDMI
- Adattatore DVI-VGA
- Valigia Rimowa®
- Scatola d'imballaggio
- Modulo per terapia vibrazionale applicata all'agopuntura (Art. n. 46020)
- Amministrazione clienti fino a 1000 (Art. n. 46040)
- Modulo RAH C (Art. n. 46083)



- Sistema Rayonex di analisi e armonizzazione (RAH) (Art. n. 46085)
- Hardware e software Rayoscan incluso cavo con elettrodi Rayoscan da 60 cm und 100 cuscineti Rayoscan (Art. n. 46094)
- Rayotensor con manico in legno, verniciatura protettiva, cavo di collegamento, filo per molle (Art. n. 362)
- 5 Green Card RAH "Green-Card" (Art. n. 35910)
- Rilevatore in tessuto: stuoia 1,85 m x 0,8 m con cavo di collegamento da 3 m. (Art. n. 30323)
- Rilevatori in tessuto, 4 pezzi da 30 cm, con chiusura in velcro e cavo di collegamento da 1,5 m (Art. n. 30335)
- Rilevatore a punta per testare in modo preciso ed equilibrare i punti meridiani (Art. n. 314)

Il PS 1000 Polar 4.0 TCM Complete può anche essere noleggiato.

Il costo del pacchetto del Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM Complete è più basso della somma dei prezzi dei singoli accessori (senza considerare il valore della valigia Rimowa®).



Rayocomp PS1000 Polar 4.0 TCM Complete Premium

Il Rayocomp PS1000 polar 4.0 TCM Complete Premium è il pacchetto di prodotti per Operatori di Biorisonanza BsPS professionisti specializzati nella medicina tradizionale cinese più completo della nostra gamma.

Il pacchetto contiene le attrezzature di più alta qualità per uno studio di biorisonanza TCM completamente equipaggiato.

Nel pacchetto Complete il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM viene fornito in una valigia rigida in alluminio di alta qualità ed estremamente pratica del marchio Rimowa®. Il valore della valigia da sola è di quasi 1500,00€.

Sono oltretutto inclusi il Rayoscan, tutti moduli software RAH, il tavolo a rotelle per posizionare il dispositivo e la poltrona per i trattamenti, la quale rende superfluo l'utilizzo di ulteriori rilevatori.

Nel pacchetto è inoltre incluso un Rayocomp PS 10 basic, che può essere utilizzato come secondo dispositivo per effettuare più trattamenti in contemporanea nello studio di MTC oppure per i trattamenti a domicilio.

La valigia Rimowa® è la confezione perfetta per proteggere il prezioso dispositivo, questo prodotto di alta qualità è l'ideale per il trasporto del PS1000 polar 4.0 TCM. La valigia dispone di 4 rotelle doppie e può essere trasportata comodamente senza venir sollevata.



Elementi in dotazione al RAYOCOMP PS 1000 Polar 4.0 TCM Complete Premium (Art. n. 40417)

- Manuale
- Libro: Biorisonanza secondo Paul Schmidt (Art. n. 676)
- Polarizzatore integrato
- Gestione dati memorizzati (fino a 5 programmi propri)
- Gestione fino a 10 clienti
- 54 programmi integrati per armonizzazione
- Modulo di aggiornamento con antenna WLAN e supporto
- Cavo di aggiornamento per Rayocomp PS 10
- Alimentatore/Caricabatteria
- Bicchiere di misurazione con coperchio
- Bicchiere di protezione con coperchio
- Batteria per protezione a breve termine in caso di mancanza di corrente
- Chiavetta USB per stampa in PDF
- Adattatore DVI-HDMI
- Adattatore DVI-VGA
- Valigia Rimowa®
- Scatola d'imballaggio
- Modulo per terapia vibrazionale applicata all'agopuntura (Art. n. 46020)
- Amministrazione clienti fino a 1000 (Art. n. 46040)
- Modulo RAH C (Art. n. 46083)
- Sistema Rayonex di analisi e armonizzazione (RAH) (Art. n. 46085)
- Hardware e software Rayoscan incluso cavo con elettrodi Rayoscan da 60 cm und 100 cuscineti Rayoscan (Art. n. 46094)
- Rayotensor con manico in legno, verniciatura protettiva, cavo di collegamento, filo per molle (Art. n. 362)
- 5 Green Card RAH "Green-Card" (Art. n. 35910)

- Rilevatore in tessuto: stuoia 1,85 m x 0,8 m con cavo di collegamento da 3 m. (Art. n. 30323)
- Rilevatori in tessuto, 4 pezzi da 30 cm, con chiusura in velcro e cavo di collegamento da 1,5 m (Art. n. 30335)
- Rilevatore a punta per testare in modo preciso ed equilibrare i punti meridiani (Art. n. 314)
- Sedia per terapia in faggio massiccio con rivestimento in pelle ecologica nera, rilevatore integrato, cavo di collegamento da 5 m. (Art. n. 4000)
- Tavolo in faggio massiccio con ripiano estraibile e piano d'appoggio (Art. n. 4005)
- Rayocomp PS 10 basic dispositivo base, valigia, modulo M1, modulo M9, modulo M11 e modulo M12 (Art. n. 20125)
- Supporto per Rayotensor (Art. n. 120)

L'articolo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM Complete Premium non è disponibile a noleggio.

Il costo del pacchetto del Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM Complete Premium è più basso della somma dei prezzi dei singoli accessori (senza considerare il valore della valigia Rimowa®).

Rayocomp PS10 TCM

Il Rayocomp PS 10 TCM è il dispositivo portatile di biorisonanza della Rayonex Biomedical GmbH per l'utilizzo nella medicina tradizionale cinese.

Con il Rayocomp PS 10 vengono supportate professionalmente nella pratica quotidiana le aree di agopuntura, trattamenti con prodotti della TCM.

Il modulo M3 (Art. n. 20030), sviluppato appositamente per il Rayocomp TCM PS10, consente di determinare, visualizzare ed equilibrare i meridiani a livello energetico. I 14 meridiani principali vengono analizzati per i disturbi energetici, successivamente i singoli punti meridiani possono essere sedati o tonificati in modo mirato tramite l'armonizzazione.

Se l'equilibrio energetico dei meridiani dovesse essere determinato nel test veloce (punto finale dei meridiani) e i blocchi energetici dei meridiani, nel loro insieme per poterli equilibrare si consiglia il **modulo apposito (Art n. 20070)**.

La biorisonanza secondo Paul Schmidt aiuta a sciogliere i blocchi del Qi e a riportare nuovamente il corpo in equilibrio.

Il trattamento TCM può essere integrato, a seconda delle valutazioni dell'Operatore di Biorisonanza TCM, con sostanze, erbe, minerali ed estratti di animali della Medicina Tradizionale Cinese.

Dietetica energetica alimentazione in ambito TCM

L'analisi delle sostanze nutritive da all'operatore informazioni riguardanti deficit energetici nell'ambito di minerali, oligominerali, vitamine e, per esempio, batteri probiotici.

La TCM presume che ogni alimento può essere classificato energeticamente in modo diverso. Gli alimenti possono sollevare l'energia individuale del corpo di un cliente oppure anche abbassarla. Con il Rayocomp PS 10 TCM e con l'aiuto del test rapido dei meridiani si possono testare gli alimenti in correlazione al fabbisogno individuale di energia e quindi offrire ai propri clienti programmi dietetici personalizzati secondo la TCM.



Punti di forza del Rayocomp PS 10 TCM (20115)

- **Portatile, grazie alla batteria integrata e al peso leggero**

Nonostante la batteria integrata il Rayocomp PS 10 TCM pesa solo 1,7 kg. Per questo il dispositivo può essere utilizzato in modo ottimale anche per le terapie a domicilio dei clienti con la RAH "Green Card".

- **Linguaggio del design**

Il design del Rayocomp PS 10 TCM è stato adeguato per quanto riguarda i colori, e l'aspetto esteriore al più grande Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM, così che ci sia armonia anche dal punto di vista del design.

- **Possibilità di aggiornamento via internet utilizzando il Rayocomp PS 1000 polar 4.0**

Affinché gli utenti del Rayocomp PS 10 TCM possano beneficiare dei più recenti sviluppi più velocemente di quanto accaduto finora, il dispositivo può essere aggiornato automaticamente via internet se è collegato a un Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM. Così si può installare comodamente sul Rayocomp PS 10 TCM il software più recente scaricato precedentemente dal Server Rayonex in Lennenstadt sul Rayocomp PS 1000

polar 4.0 TCM

- **Rayocomp PS 10 MED - Made in Germany**

La progettazione e la produzione del dispositivo mobile Rayocomp PS 10 TCM avviene in Germania, e precisamente a Lennenstadt rispettando i requisiti della norma per la qualità dei dispositivi medici DIN EN ISO 13485.

- **I componenti interni del nuovo dispositivo**

I componenti hardware utilizzati nel Rayocomp PS 10 TCM corrispondono tutti allo standard industriale e non a quello del consumatore. Ciò significa la massima qualità e solidità di tutti i componenti utilizzati per il dispositivo

Pur con tutte le novità, vengono naturalmente mantenuti i vantaggi dei dispositivi prodotti finora:

- Display grande e facile da leggere
- Impostazione rapida dei valori di frequenza di base
- Biorisonanza secondo Paul Schmidt pienamente integrata.
- Struttura software modulare (BWYN – buy what you need) per la massima individualità a costi contenuti.
- Possibilità di acquisto, noleggio e leasing.

Dotazione RAYOCOMP PS 10 TCM (Art. n. 20115)

Incluso caribatteria, batteria integrata, manuale, imballaggio, valigia.

Di seguito i moduli integrativi **NON** inclusi nel Rayocomp PS 10 TCM (Art. n. 40415) compatibili con il dispositivo.

Moduli

Rayocomp PS10 TCM

MODULO: IMPOSTAZIONE DI PRECISIONE DI 0.05 (Art. n. 20010)

Grazie a questo modulo la precisione standard dei valori di frequenza di base può essere aumentata da 0.25 (per es. 10.25, 10.50 ...) una precisione di 0.05 (z. B. 10.25, 10.30 ...).

MODULO: TERAPIA VIBRAZIONALE APPLICATA ALL'AGOPUNTURA, INCLUSI I 14 PROGRAMMI DEI MERIDIANI (Art. n. 20030)

L'integrazione di questo modulo su Rayocomp PS 10 permette di selezionare i 14 programmi di armonizzazione dell'agopuntura e di impostarli automaticamente.

MODULO: I PROGRAMMI DEI TEST (Art. n. 20070)

Il cosiddetto modulo dei test nel Rayocomp PS 10 comprende 13 composizioni di valori base di frequenza inclusi i test rapidi dei meridiani, che consentono di eseguire velocemente i test.

MODULO: MODULO RAH M10 PER ANALISI E ARMONIZZAZIONE (Art. n. 20092)

Nel Rayocomp PS 10, il modulo M10 è quello più avanzato perché fornisce ampie funzioni di test oltre al modulo M9.

La particolarità: in relazione ai protocolli per i test sopra descritti, ogni volta che si schiaccia un pulsante, il modulo M10 consente di visualizzare tutti i programmi RAH necessari alla conduzione del test. In questo contesto, il modulo permette di visualizzare i programmi del RAH semplicemente premendo un pulsante, e senza quindi doverli digitare uno a uno. I risultati del test vengono poi salvati sulla "green card" e sono pronti per l'uso nelle procedure di armonizzazione.

Il modulo M10 supporta anche il noto test dei livelli del Rayocomp PS 1000 polar 4.0 i. Impostando un programma RAH generale, grazie ai pulsanti del Rayotensor è possibile selezionare e testare i relativi programmi subordinati.

Per gli utenti che utilizzano già un modulo RAH con

Rayocomp PS 10, è possibile richiedere l'aggiornamento ad un modulo superiore, passando ad esempio dal modulo M9 al modulo M10.

Per il modulo RAH M10 è necessaria per lo meno la versione del programma 35. Nel caso abbiate sul vostro dispositivo una versione del programma meno avanzata il vostro Rayocomp PS 10 deve ricevere prossimamente un aggiornamento.

Inclusa nella consegna del modulo c'è il compendium RAH, Art. 688.

Tutti i moduli possono essere provati gratuitamente (per 30 ore lavorative)

Vi informiamo New Bio Srl offre l'acquisto, il leasing e il noleggio dei dispositivi e anche dei moduli software e accessori vari.

Ulteriori accessori consigliati

"Green Card" del sistema RAH- 5 schede di memoria (Art. n. 359). Il set contiene 5 Green card per memorizzare e il trattamento confortevole dei valori base di frequenza e programmi RAH tramite il Rayocomp PS 10 MED.

Sedia per trattamenti in legno faggio massello (Art. n. 4000) con rivestimento in ecopelle nero, rilevatore integrato e cavo di collegamento da 5 m.

Tavolo in legno di faggio massello (Art. n. 4005) per Rayocomp con piano dattilo estraibile e cassetto integrato.

Rilevatore appuntito (Art. n. 314) per testare con precisione ed equilibrare i punti meridiani.

Opzionale:

Art. Nr. 20125: Rayocomp PS 10 basic, dispositivo base, valigia, manuale, modulo M1, M9, M11 e M12 per trattamenti a domicilio dai clienti. Il particolare vantaggio del Rayocomp PS 10 basic: Il cliente non può inserirvi i propri programmi di trattamento, ma solo utilizzare la Green Card del sistema RAH programmato dall'operatore.

Rayocomp PS10 BASIC

Alcune categorie di clienti sono impossibilitate a recarsi regolarmente nello studio dell'Operatore di Biorisonanza per farsi sottoporre al trattamento di Biorisonanza BsPS.

Persone anziane impossibilitate a muoversi, malati cronici bisognosi di trattamenti continui o clienti molto impegnati con il lavoro sono alcuni esempi.

Per questo motivo sempre più medici e operatori consigliano l'utilizzo della biorisonanza secondo Paul Schmidt direttamente a casa del cliente, che può programmare il trattamento in totale autonomia grazie all'utilizzo della "Green Card RAH".

La NewBio mette a disposizione un sistema di biorisonanza adatto ai bisogni individuali del cliente. Con un Rayocomp PS 1000 polar 4.0 i singoli valori della frequenza di base e i programmi RAH vengono stabiliti e memorizzati su una "Green Card RAH". La card viene poi inserita nel Rayocomp PS 10 basic e il funzionamento è semplice ed immediato: il Rayocomp PS 10 basic deve essere acceso, collegato al rispettivo rilevatore sul quale è sdraiato il paziente e la "Green-Card RAH" va inserita nel dispositivo.

A seconda delle istruzioni dell'operatore, l'armonizzazione viene applicata circa due volte la settimana (spesso nel caso di malati cronici) o anche ogni giorno (spesso nel caso di malattie acute), senza il bisogno che il cliente debba passare in studio ogni volta.

L'armonizzazione da casa tramite dispositivo PS10 Basic avviene solitamente durante le ore del sonno.

Con questo dispositivo l'operatore di biorisonanza di riferimento o il medico può controllare in modo ottimale la terapia a domicilio del suo paziente.

A seconda del periodo durante il quale il Rayocomp PS 10 Basic deve essere utilizzato dal paziente, l'operatore di biorisonanza di riferimento o il medico può consigliarne il noleggio.

Questo sistema permette anche ad altri membri della famiglia di iniziare una terapia personalizzata tramite l'uso dello stesso dispositivo, utilizzando ognuno la propria "Green-Card RAH" personalizzata.

Con il Rayocomp PS 10 Basic è possibile utilizzare solamente una "Green-Card RAH" per volta per l'armonizzazione della singola persona. Con questo dispositivo, a differenza degli altri dispositivi di Biorisonanza della Rayonex, non è possibile testare valori individuali di frequenza di base oppure programmi RAH o programmare la propria "Green-Card RAH".

Considerato il numero di prestazioni più contenuto (es: nessuna opzione di test), il Rayocomp PS 10 Basic è anche più conveniente in termini di costi di un Rayocomp PS10 delle altre categorie, sia in caso di acquisto che di noleggio.

Punti di forza del Rayocomp PS 10 Basic (Art. n. 20125)

- **Portatile, grazie alla batteria integrata e al peso leggero**

Nonostante la batteria integrata il Rayocomp PS 10 basic, il peso è solo di 1,7 kg

- **Linguaggio del design**

Il design del Rayocomp PS 10 basic è stato adeguato per quanto riguarda colori e aspetto esteriore al più grande Rayocomp PS 1000 polar 4.0, così che ci sia armonia anche dal punto di vista del design e dei colori tra i due dispositivi

- **Possibilità di aggiornamento via internet utilizzando il Rayocomp PS 1000 polar 4.0**

Affinché gli utenti del Rayocomp PS 10 basic possano beneficiare dei più recenti sviluppi più velocemente di quanto accaduto finora, il dispositivo può essere aggiornato automaticamente via internet se è collegato a un Rayocomp PS 1000 polar 4.0. Così si può installare comodamente sul Rayocomp PS 10 basic il software più recente scaricato precedentemente dal Server Rayonex in Lennenstadt sul Rayocomp PS 1000 polar 4.0.

- **Made in Germany**

La progettazione e la produzione del dispositivo mobile Rayocomp PS 10 basic avviene in Germania, e precisamente a Lennenstadt rispettando i requisiti della norma per la qualità dei dispositivi medici DIN EN ISO 13485.

- **I componenti interni del nuovo dispositivo**

I componenti hardware utilizzati nel Rayocomp PS 10 MED basic corrispondono tutti allo standard industriale e non a quello del consumatore. Ciò significa la massima qualità e solidità di tutti i componenti utilizzati per il dispositivo.

Dotazione

Rayocomp PS 10 basic con caricabatteria, batteria integrata, moduli M1, M9, M11 e M12 per trattamenti a domicilio dai pazienti, manuale, scatole di imballaggio, valigia.

Accessori consigliati

Rilevatore in tessuto, stuoia (Art. n. 30323). Per l'applicazione degli spettri di frequenza durante il sonno o mentre il cliente è sdraiato.

"Green Card" del sistema RAH (Art. n. 359)

Con la "Green Card" del sistema RAH i programmi testati nel Rayocomp PS 1000 polar e nel Rayocomp PS 10 possono essere memorizzati.

Vi informiamo che New Bio Srl offre sia l'acquisto che il leasing e il noleggio dei dispositivi e dei moduli software e accessori vari.



Biorisonanza per salute umana ambiente salute animale



NewBio S.r.l. - Via Btg Framarin, 46 - 36100 Vicenza
+39 0444.1800255 / 0444 1802049
www.newbioitalia.com info@newbioitalia.com

35

JAHRE

