



DISPOSITIVI DI BIORISONANZA VET Settore Veterinario

35
JAHRE

 RAYONEX
Biomedical GmbH

L'approccio terapeutico basato sulle cause del malessere è quello più efficace a lungo termine

Paul Schmidt, 1976



presenta in queste pagine i
DISPOSITIVI DI BIORISONANZA BSPTS VET,
ovvero Dispositivi per la creazione di Biocampi
della Biorisonanza secondo Paul Schmidt
specializzati nel settore veterinario

Nota: si ricorda che pur essendo il frutto di un'esperienza di oltre 35 anni provenienti dalla ditta tedesca Rayonex GmbH, i consigli, indicazioni e proposte qui riportate non possono sostituire una visita presso lo studio di un medico.

Si fa inoltre presente che la medicina classica non ha né accettato né riconosciuto gli effetti delle vibrazioni bioenergetiche.

CHI SIAMO

L'azienda NewBio S.r.l. nasce a Vicenza nel 2013 come distributore unico per l'Italia dei dispositivi di **Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS)** prodotti dall'azienda tedesca Rayonex Biomedical GmbH, attiva dal 1976.

NewBio distribuisce dispositivi professionali di biorisonanza, di protezione e armonizzazione da campi elettromagnetici e geopatie attraverso strumenti altamente sofisticati che lavorano a livello biologico sulla persona.

Il fine ultimo è aiutare le persone a **promuovere e preservare il proprio benessere psicofisico.**

DISPOSITIVI DI BIORISONANZA BSPTS

Le nostre categorie di prodotti sono specifiche a seconda dei diversi settori di applicazione:

- MED (per uso medico)
- TCM (Traditional Chinese Medicine)
- SALUTE E BENESSERE (molte categorie)
- VET (per uso veterinario)
- BIOLOGIA DELL'EDILIZIA (per rilevamenti ambientali)

Offriamo inoltre i pacchetti speciali

EDIZIONE COMPLETE, EDIZIONE 35 e il PS10 BASIC

FORMAZIONE & INFORMAZIONE

Oltre alla vendita, NewBio organizza corsi di formazione per l'utilizzo dei dispositivi di Biorisonanza BsPS ad uso personale, per medici (per utilizzo di dispositivi biomedicali) e professionale per nuovi operatori di Biorisonanza BsPS. Visitate la nostra pagina per maggiori informazioni o iscrizione:

www.newbioitalia.com/formazione

Per essere aggiornati sulle nostre serate informative gratuite sulla Biorisonanza e sui campi elettromagnetici e geopatici è possibile iscriversi alla Newsletter tramite la nostra pagina www.newbioitalia.com/newsletter o seguirci su Facebook!

PROVA LA BIORISONANZA BSPTS

Se vuoi migliorare la tua salute (e quella dei tuoi animali) e vivi in una zona affetta da campi elettromagnetici e geopatici, hai uno stile di vita stressante o altri disturbi la Biorisonanza BsPS può aiutarti ad armonizzare il tuo benessere psicofisico.

Provare un trattamento di Biorisonanza ha molti vantaggi! Contattaci per avere maggiori informazioni e fissare un appuntamento.

Contattaci ora per maggiori info e per richiedere un preventivo d'acquisto!



NewBio S.r.l.

tel: **+39 0444.1800255**

mail: **info@newbioitalia.com**

Biorisonanza VET settore Veterinario

Che cos'è la Biorisonanza?

Il termine biorisonanza è composto da "bio" che sottolinea la naturalità del procedimento e "risonanza" che si manifesta solo quando si contrappongono due elementi con le stesse caratteristiche vibrazionali.

Secondo i principi della fisica quantistica, sappiamo che ogni cosa che ci circonda emette vibrazioni. Questo è causato dal movimento di protoni e neutroni, che sono caratterizzati da proprietà di moto e rotazione. Tutti gli elementi del nostro mondo e noi esseri umani emettiamo onde, ovvero frequenze. Questo principio è alla base della Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS).

Il modo più semplice di spiegare la biorisonanza è di avvalersi di un esempio dalla natura. La più antica forma di biorisonanza è la luce solare. Quando la nostra pelle viene colpita dai raggi del sole, si abbronzano. Questa reazione non è causata dal riscaldamento che subisce la pelle, altrimenti si potrebbe avere la pelle abbronzata anche frequentando una sauna. La causa sta nell'emissione da parte del sole di frequenze che colpiscono la nostra pelle (in questo caso, nella componente ultravioletta contenuta nelle frequenze nella luce solare).

La Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS) e i suoi dispositivi agiscono con lo stesso principio appena possono essere paragonati ad un "sole regolabile".

Nella seconda metà degli anni '70 l'ingegnere tedesco Paul Schmidt individuò e studiò approfonditamente le numerose relazioni che intercorrono tra l'esposizione dell'organismo a determinati spettri di frequenze e i loro effetti benefici su persone, animali e piante. Sulla base di questi studi egli fondò la biorisonanza esogena ("che agisce dal di fuori"). Al pari di questo tipo di biorisonanza, non va dimenticata la biorisonanza endogena, che lavora con i moduli vibrazionali del corpo. Nella Biorisonanza secondo Paul Schmidt oggi si lavora sia con l'esogeno che con l'endogeno, dove la parte endogena continua ad avere un ruolo subalterno.

In linea con questo lavoro, le ricerche basate sulla Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS) dell'azienda tedesca Rayonex GmbH hanno sviluppato dei dispositivi altamente tecnologici che possono armonizzare vari problemi di salute. La NewBio Srl rende accessibile tutto questo all'interno del territorio italiano per promuovere salute e benessere.

Nel corso del suo sviluppo, la biorisonanza secondo Paul Schmidt ha potuto dimostrare ripetutamente la sua efficienza, sia negli studi in vitro che in vivo. Ad esempio, studi biologici sulle cellule (tra gli altri presso il Fraunhofer Institut) hanno dimostrato che l'attività della cellula può avere un aumento fino al 45% sotto l'influsso della biorisonanza secondo Paul Schmidt.

Oltre allo studio citato, sono in corso diversi studi in

vivo su un'ampia varietà di argomenti. È di recente stato pubblicato uno studio clinico, prospettico, a doppio cieco e randomizzato sul tema della sindrome del rachide e la diminuzione del dolore cronico con la BsPS, approvato dal comitato etico e disponibile sul portale del Ministero della Salute tedesco. Lo studio "Esito positivo del trattamento dei dolori cronici - studio clinico prospettico, randomizzato in doppio cieco di pazienti affetti da cervicgia" è stato pubblicato dalla Rayonex GmbH.

Biorisonanza e settore veterinario

La Biorisonanza secondo Paul Schmidt non è utilizzata solo in medicina umana, ma anche in medicina veterinaria. Migliaia di utenti in tutto il mondo, tra cui veterinari, operatori sanitari e proprietari di animali utilizzano con successo le possibilità offerte dalla biorisonanza tramite l'utilizzo dei nostri dispositivi e prodotti specifici per la salute animale.

Dalla sua fondazione dal 1982, la Rayonex Biomedical GmbH ha condotto ricerche su frequenze di risonanza in campo veterinario, focalizzandosi in particolare sulla ricerca delle frequenze di risonanza per cavalli, cani e gatti. Inoltre, sono stati sviluppati spettri di frequenza anche per il settore zootecnico.

Il trattamento di Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS) è quindi di grande beneficio per animali di tutte le taglie.

L'efficacia della Biorisonanza BsPS e dei relativi dispositivi è comprovata da diversi studi scientifici. Uno dei trattati più importanti su questo argomento è senza dubbio lo studio di laurea di Gina Alberts, condotto presso l'Università Humboldt di Berlino, sul trattamento dei cavalli con la Biorisonanza secondo Paul Schmidt.

I dispositivi VET Rayocomp PS1000 polar 4.0 VET, PS



10 VET e la versione PS1000 polar 4.0 Complete (non presente in questo booklet) non sono certificati dagli enti preposti come dispositivi medici. I dispositivi sono quindi acquistabili, noleggiabili e utilizzabili anche da chi non ha formazione medica.

Affinché possa svolgere al meglio il proprio lavoro, la NewBio offre percorsi formativi sia a chi voglia diventare un operatore di Biorisonanza BsPS specializzato in medicina VET che agli operatori VET che necessitano di corsi di aggiornamento.

La NewBio Srl e la casa madre Rayonex Biomedical GmbH offrono una vasta gamma di prodotti per supportare cliniche animali/veterinarie. Il primo tra questi è il dispositivo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET e il software appositamente sviluppato RAH-VET (Rayonex IFP del sistema di analisi e armonizzazione). Offriamo oltretutto una vasta gamma di accessori per il settore VET studiati appositamente per uso animale.



Come funziona la Biorisonanza VET

I dispositivi di Biorisonanza Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET e Rayocomp PS 10 VET sono perfetti per trattamenti per un significativo aumento di energia e salute di:

- Cavalli
- Cani e gatti
- Conigli, criceti, roditori
- Volatili
- Animali esotici

Tramite un test energetico completo in tutto corpo, l'operatore è in grado di ottenere una panoramica generale delle condizioni di salute dell'animale. Tra i molti organi, il test effettuato tramite Rayocomp PS 10 VET o Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET può andare a coinvolgere, ad esempio: cuore, fegato, reni, sistema muscolo-scheletrico e lo stato mentale di animali grandi o piccoli. I test possono rilevare anche un'eventuale presenza di batteri e virus.

I risultati del test offrono all'operatore di biorisonanza specializzato in trattamenti animali (o al veterinario) una panoramica di base per preparare un trattamento mirato per riequilibrare le disarmonie rilevate o ad aumentare lo stato energetico dell'animale.

Il dispositivo Rayocomp PS 10 VET consente di svolgere l'analisi energetica e trattamento in modo molto efficiente essendo dotato di oltre 600 diversi test e armonizzazioni RAH speciali programmi per cavalli, cani, gatti e altri animali.

Con il dispositivo sono possibili anche analisi dettagliate orientate a scoprire eventuali alterazioni funzionali negli animali generate da campi elettromagnetici e/o geopatici - presenti qualora vengano assorbiti dall'ambiente circostante. Questi campi sono di

particolare importanza in quanto vanno ad influenzare l'analisi terapeutica.

Oltre all'animale, si possono testare alimenti, bevande energizzati e acqua. Il dispositivo è perfettamente adatto ad analizzare la dieta degli animali, alimenti dietetici o supplementari.

Il test e trattamento di Biorisonanza BsPS può anche essere utilizzato come misura preventiva per alterazioni funzionali o per eventuali esigenze specifiche.

Anche persone con allergie all'animale (e/o i singoli allergeni) possono essere testate e trattate energeticamente e desensibilizzate.

Ulteriori accessori consigliati

Duplex IV Professional (Art. n. 2330) dispositivo per la creazione di biocampi che va a rilasciare nell'ambiente delle frequenze personalizzate in base alle necessità degli animali. Ideale per esser piazzato es. in una stalla.

Rayobase VET (Art. n. 3405) preparato con una combinazione equilibrata di minerali basici, integrata da zinco e silice. Favorisce il miglioramento dell'ambiente corporeo e l'equilibrio interno dell'organismo dell'animale.

Detector di protezione (Art. n. 313) per testare ed armonizzare sostanze e materiali.

Rilevatore appuntito (Art. n. 314) per testare con precisione ed equilibrare i punti dei meridiani. Ideale per agopuntura.

Rilevatore sferico (Art. n. 315) per per armonizzazione di cicatrici - punta dal diametro di 10 mm.

Rilevatore in metallo per piedi (due pezzi) (Art. n. 318) perfetto per eseguire test su conigli, roditori e animali di piccola taglia.

Rilevatore a falce (grande) (Art. n. 30367) utilizzato soprattutto nell'area del sistema muscolo-scheletrico di cavalli o cani di grossa taglia. Può rilevare un punto debole energetico o una lesione.

Rilevatore a falce (piccolo) (Art. n. 30368) uso simile al rilevatore grande, è utilizzato soprattutto nell'area del sistema muscolo-scheletrico di animali di piccola taglia.

Rilevatore in tessuto: coperta per cavalli con tasca (con cavi di collegamento da 1m e 5m) (Art. n. 30360). Il trattamento avviene appoggiando la stuoia sulla schiena dell'animale. Dimensioni: 28x16cm.

Rilevatore in tessuto: coperta per cani di taglia piccola (con cavo di collegamento da 5m) (Art. n. 30365). Il trattamento avviene appoggiando la stuoia sulla schiena dell'animale. Dimensioni: 93x69cm

Rilevatore in tessuto: coperta per cani di taglia grande (con cavo di collegamento da 5m) (Art. n. 30366). Il trattamento avviene appoggiando la stuoia sulla schiena dell'animale. Dimensioni: 40x20cm.

Rayotensor (Art. n. 362) Per proteggere l'operatore, viene fornito con un manico in legno che isola dal contatto di oscillazione del cliente. Con controllo a pulsante che consente di inviare comandi a dispositivo di biorisonanza durante i test o l'armonizzazione.

Cavo di estensione per Rayotensor (Art. n. 36202) ideale

per utilizzare il Rayotensor con animali di grande taglia e tenere il dispositivo a distanza.

"Green Card" del sistema RAH (Art. n. 359) per memorizzare e eseguire trattamento dei valori base di frequenza e programmi RAH tramite il Rayocomp PS10 Basic.

Tavolo in legno di faggio massello (Art. n. 4005) per Rayocomp con piano dattilo estraibile e cassetto integrato.

Rayocomp PS 10 basic (Art. n. 20125): dispositivo base, valigia, manuale, modulo M1, M9, M11 e M12 per trattamenti a domicilio dai clienti. Il particolare vantaggio del Rayocomp PS 10 basic: Il cliente può utilizzare la Green Card del sistema RAH già programmata dall'operatore in tutta comodità.



Biorisonanza: cavalli ed equitazione

Con i prodotti VET della NewBio non solo risolvi il problema di salute del tuo cavallo, ma lo stabilizzi al massimo per ottimizzare le sue energie e prestazioni prima di una gara!

Il principio e punto di forza della Biorisonanza secondo Paul Schmidt della NewBio è quello di stimolare il corpo dell'animale ad attivare il proprio "sistema di potenziamento energetico". Questo processo non-invasivo avviene regolando le vibrazioni atipiche in vibrazioni fisiologiche per poter così riparare le cellule da malfunzionamenti e stimolare la loro energia.

L'efficacia dei nostri trattamenti è comprovata dalle vittorie di due cavalli nelle corse di Dicembre 2018, entrambi primi sul palo, nel Premio Bevera e nel Premio Oria, tenutesi sul tracciato in sabbia di Varese.

Il trainer Massimo Berra ha sottoposto due suoi pupilli in training, Terens (Authorized – baio oscuro), 3 anni e Whatpeopleprefer (Zebedee – grigio un poco caratteriale), 4 anni, ad un trattamento di Biorisonanza BsPS. Tra il trainer e lo staff NewBio è nata una splendida collaborazione e tramite un trattamento mirato, NewBio si è presa cura dei cavalli il giorno precedente le corse.

Il risultato del lavoro svolto sui due cavalli è stato straordinario: Terens ha vinto il Premio Bevera Hp sui 1400 metri in sabbia il giorno 8/12/2018 e Whatpeopleprefer ha vinto il Premio Oria Hp in sabbia sui 2100 metri il giorno 23/12/2018.

L'intervento dei dispositivi di NewBio di Biorisonanza BsPS è stato fondamentale per identificare dove e come intervenire sui due cavalli.

Come è avvenuto il trattamento di Biorisonanza BsPS della NewBio?

A Terens sono stati riscontrati dei disequilibri energetici a livello dei meridiani dell'intestino tenue e della vescica dovuti alla continua esposizione a campi elettromagnetici e a cariche geopatetiche. L'analisi del cavallo, avvenuta tramite un rilevamento indolore e non-invasivo con la semplice applicazione di una stuoia sul dorso, ci ha permesso di evidenziare i disequilibri energetici sopra citati.

A livello batterico abbiamo riscontrato la presenza dell'alpha streptococcus e del micoplasma, che sono stati eliminati tramite l'applicazione della Biorisonanza BsPS. Avendo individuato anche una carenza di calcio e potassio, si è intervenuti con degli integratori minerali specifici.

Whatpeopleprefer, dopo un'analisi mirata, è stato sottoposto ad un trattamento ai chakra della corona e della gola e dei meridiani, dove era stato evidenziato un problema alla milza e alla vescica. Queste problematiche spiegano il motivo dell'atteggiamento spesso insofferente o scontroso dell'animale con conseguenti prestazioni ridotte.

NewBio ha evidenziato le disfunzioni sopra riportate ed è intervenuta con un trattamento di Biorisonanza che ha riequilibrato energicamente gli organi in disequilibrio togliendo i malesseri che nel cavallo generavano sofferenza.

L'animale è stato riequilibrato anche nelle sue carenze di sostanze vitali quali calcio, potassio, ferro, zinco, vitamina C e vitamina B1 (tiamina). Per completare il check, è stato effettuato anche un rilevamento ambientale all'interno del box evidenziando che il cavallo soffriva a causa sia dell'umidità presente sia

dalla presenza soprattutto di campi elettromagnetici generati dal quadro elettrico vicino. Il cavallo è stato spostato di box.

Alcuni dei molti trattamenti di Biorisonanza BsPS per cavalli e animali di ogni taglia

- Test della fisiologia
- Individuazione presenza di virus, batteri, parassiti o funghi per ogni organo
- Cicatrizzazione di ferite e significativa riduzione di cicatrici
- Analisi e trattamento allergeni e vaccini
- Analisi e trattamento delle allergie
- Analisi e trattamento pelle e pelo
- Analisi alimenti e acqua
- Trattamento eczema del garrese e dermatiti
- Trattamento di ematomi, lividi e contusioni
- Analisi delle secrezioni corporee e trattamento mirato
- Agopuntura vibrazionale (senza stress da aghi)
- Stato energetico generale o specifico per organo
- Riduzione stress post gara
- Trattamento punture e morsi di insetto



Rayocomp PS 1000 Polar 4.0 VET

Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET è un dispositivo di biorisonanza di alto livello per per veterinari e Operatori di Biorisonanza BsPS professionisti specializzati nel trattamento animale. .

Per lo sviluppo di questo nuovo dispositivo sono stati investiti ca. 3,5 milioni di euro. Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET è stato sviluppato con un modulo software che permette di trattare a livello ottimale gli animali.

Punti di forza del Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET (Art. n. 40410)

- **RAH superveloce per l'analisi**

Nessun programma RAH necessita più di un secondo per essere pronto all'utilizzo. Questo crea un enorme vantaggio in termini di tempo per l'operatore.

- **Sistema di antenna a dipolo più veloce di ca. il 20%.**

La velocità con la quale il sistema di antenne a dipolo è posizionato all'interno del dispositivo è stata aumentata di ca. il 20%. Ciò porta un'ulteriore vantaggio temporale all'analisi.

- **Batteria integrata come funzione confort**

Il nuovo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET include una batteria di serie come funzione confort. Funge da USP (gruppo di continuità) in modo che il dispositivo possa

continuare a funzionare anche in caso di interruzione di corrente.

- **Varietà di stampe e stampa pdf**

Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET dispone ora di tre driver universali (Epson, Canon e HP) in modo che si possano collegare al dispositivo una grande varietà di stampanti. Nuova nel Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET è la possibilità di generare un pdf anziché una stampa tradizionale. Questo è particolarmente conveniente nel caso in cui il cliente debba inviare un documento via mail oppure se desidera archiviare i documenti in modo digitale.

- **Regolazione dei colori di fondo**

Il nuovo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET offre la possibilità di adattare i colori di fondo del display ai colori dello studio.

- **Integrazione di video di formazione**

Le funzioni più importanti del Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET possono essere facilmente visualizzate direttamente sul display utilizzando i video di formazione integrati. Se sono disponibili nuovi video di formazione, questi possono essere scaricati tranquillamente tramite un aggiornamento via internet.

- **Made in Germany**

Tutti i dispositivi Rayocomp, quindi sia il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET che il Rayocomp PS 10 VET



mobile vengono progettati e prodotti in Germania, e precisamente a Lennestadt.

- **I componenti interni del nuovo dispositivo.**

I componenti hardware utilizzati nel Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET corrispondono tutti ad uno standard industriale di alto livello. Ciò significa la massima qualità e solidità di tutti i componenti utilizzati per il dispositivo.

Elementi in dotazione al Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET (Art. n. 40410):

- Manuale
- Libro: La biorisonanza secondo Paul Schmidt (Art. n. 676)
- Polarizzatore integrato
- Gestione dati memorizzati fino a 5 programmi propri
- Gestione clienti fino a 10 clienti
- 54 programmi integrati di armonizzazione
- Modulo di aggiornamento con antenna WLAN e supporto
- Alimentatore/Caricabatteria

- Bicchiere di misurazione con coperchio
- Bicchiere di protezione con coperchio
- Batteria per protezione a breve termine in caso di mancanza di corrente
- Penna USB per stampa PDF
- Adattatore DVI-HDMI
- Adattatore DVI-VGA
- Valigia in versione trolley
- Scatola d'imballaggio



Moduli per Rayocomp PS1000 Polar 4.0 VET

Di seguito indicati i moduli integrativi **NON** inclusi nel Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET (Art. n. 40410) compatibili con il dispositivo.

GESTIONE FINO A 250 UTENTI (Art. n. 46030)

Una funzione eccezionale del Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET è senza dubbio la storia dell'utente (ovvero, dell'animale). Consente infatti di memorizzare facilmente tutte le sedute per documentare l'andamento della terapia e poter, ad esempio, visualizzare, analizzare ed eventualmente ripetere sedute precedenti.

Come impostazione predefinita, è possibile gestire fino a 10 utenti. Con questo modulo si possono gestire fino a 250 utenti.

GESTIONE FINO A 1000 UTENTI (Art. n. 46040)

Una funzione eccezionale del Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET è senza dubbio la storia dell'utente (ovvero, dell'animale). Consente infatti di memorizzare facilmente tutte le sedute per documentare

l'andamento della terapia e poter, ad esempio, visualizzare, analizzare ed eventualmente ripetere sedute precedenti.

Come impostazione predefinita, è possibile gestire fino a 10 utenti. Con questo modulo si possono gestire fino a 1000 utenti.

GESTIONE DELLA MEMORIA FINO A 50 PROGRAMMI PROPRI (Art. n. 46050)

Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET può salvare programmi di armonizzazione configurati dall'utente. Nelle singole voci del menu del dispositivo è pertanto possibile accedere in tutta comodità ai programmi propri ai fini del test o dell'armonizzazione.

Come impostazione predefinita è possibile gestire fino a 5 programmi propri. Il modulo consente invece di gestire fino a 50 programmi propri. Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 può salvare programmi di armonizzazione configurati dall'utente.

Nelle singole voci del menu del dispositivo è pertanto possibile accedere in tutta comodità ai programmi propri ai fini del test o dell'armonizzazione. Come impostazione predefinita è possibile gestire fino a 5 programmi propri. Il modulo consente invece di gestire

fino a 50 programmi propri.

GESTIONE DELLA MEMORIA FINO A 99 PROGRAMMI PROPRI (Art. n. 46060)

Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET può salvare programmi di armonizzazione configurati dall'utente. Nelle singole voci del menu del dispositivo è pertanto possibile accedere in tutta comodità ai programmi propri ai fini del test o dell'armonizzazione. Come impostazione predefinita è possibile gestire fino a 5 programmi propri. Il modulo consente invece di gestire fino a 99 programmi propri.

ANALISI E SISTEMA DI ARMONIZZAZIONE RAH M11VET (Art. n. 46087)

Nel 2011 per la prima volta il modulo RAH Veterinario M11 è diventato disponibile per i dispositivi di Biorisonanza BsPS con oltre 600 programmi RAH specifici per animali, prima per PS10 e poi per Ps1000 4.0. Da allora, più di 1500 terapisti specializzati in trattamenti animali hanno utilizzato con successo questo sistema.

Da aprile 2014 il modulo RAH-VET è disponibile per il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET con le seguenti caratteristiche:

- Raccolte complete di frequenza per cavalli, cani e gatti
- Attivazione di Chakra con la possibilità di visualizzare le immagini dei chakra sull'animale.
- Terapia di oscillazione di agopuntura. Ciascuno dei

punti meridiani di animali quali cavalli, cani o gatti può essere visualizzato. Può anche essere usato per sedare gli animali o per tonificare i muscoli.

- Nel modulo RAH-VET sono incorporate un'intera gamma di funzioni, compresa la visualizzazione per tutti e tre i tipi di animali (inclusa la fornitura di programmi di sistema) per analisi e armonizzazione.

- Include funzionalità avanzate: test energetico dell'alimentazione animale, test energetico dell'acqua potabile e test energetico degli allergeni

- Include l'integrazione dei test energetici sui fiori di Bach e dei sali di Schüssler, nonché l'uso di secrezioni per la biorisonanza endogena per applicazioni terapeutiche.

Poiché Rayocomp PS 1000 polar 4.0 funziona con un touchscreen integrato, nessun ulteriore schermo è necessario. L'utilizzo del RAH-VET è quasi autoesplicativa e molto facile da imparare. A causa del continuo sviluppo del modulo IFP, ca. 1200 diversi programmi RAH programmi e relative composizioni di frequenza sono disponibili. Questi medesimi programmi sono anche disponibili per la versione portatile Rayocomp PS 10 VET. È quindi possibile nell'area dell'IFP eseguire l'analisi energetica in Rayocomp PS 1000 polar 4.0, salvare i risultati su una "Green Card" RAH e utilizzarli facilmente nella terapia domiciliare con un Rayocomp PS 10 (anche versione Basic).

BATTERIA (Art. n. 46095)

Il nuovo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET include una batteria di serie come funzione confort. Funge da USP (gruppo di continuità) in modo che il dispositivo possa continuare a funzionare anche in caso di interruzione di corrente.

Rayocomp PS10 VET e Moduli

Il Rayocomp PS 10 VET è il dispositivo portatile di biorisonanza di alto livello per per veterinari e Operatori di Biorisonanza BsPS professionisti specializzati nel trattamento animale.

Punti di forza del Rayocomp PS 10 VET (Art. n. 20110)

- **Portatile, grazie alla batteria integrata e al peso leggero**

Nonostante la batteria integrata il Rayocomp PS 10 VET pesa solo 1,7 kg. Per questo il dispositivo può essere utilizzato in modo ottimale anche per le terapie a domicilio dei clienti con la RAH Green Card.

- **Linguaggio del design**

Il design del Rayocomp PS 10 VET è stato adeguato per quanto riguarda i colori, e l'aspetto esteriore al più grande Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET, così che ci sia armonia anche dal punto di vista del design.

- **Rayocomp PS 10 VET - Made in Germany**

La progettazione e la produzione del dispositivo mobile Rayocomp PS 10 VET avviene in Germania, e precisamente a Lennestadt rispettando i requisiti della norma per la qualità dei dispositivi medici DIN EN ISO 13485.

- **I componenti interni del nuovo dispositivo**

I componenti hardware utilizzati nel Rayocomp PS 10 VET corrispondono tutti allo standard industriale e non a quello del consumatore. Ciò significa la massima qualità e solidità di tutti i componenti utilizzati per il dispositivo

Elementi in dotazione al Rayocomp PS 10 VET (Art. n. 20110)

Incluso caribatteria, batteria integrata, manuale, imballaggio, valigia portatile.



Di seguito i moduli integrativi **NON** inclusi nel Rayocomp PS 10 VET (Art. n. 20110) compatibili con il dispositivo.

MODULO DI ANALISI E SISTEMA DI ARMONIZZAZIONE RAH M11 VET (Art. n. 20098)

Nel 2011 per la prima volta il modulo RAH Veterinario M11 è diventato disponibile per il dispositivo di Biorisonanza BsPS con oltre 600 programmi RAH specifici per PS10 per animali. Da allora, più di 1500 terapeuti specializzati in trattamenti animali hanno utilizzato con successo questo sistema.

Caratteristiche del modulo:

- Raccolte complete di frequenze per rilevamenti da cavalli, cani e gatti.
- Attivazione di Chakra con la possibilità di visualizzare le immagini dei chakra sull'animale.
- Terapia di oscillazione di agopuntura. Ciascuno dei punti meridiani di animali quali cavalli, cani o gatti può essere visualizzato. Può anche essere usato per sedare gli animali o per tonificare i muscoli.
- Nel modulo RAH-VET sono incorporate un'intera gamma di funzioni, compresa la visualizzazione per tutti e tre i tipi di animali (inclusa la fornitura di programmi di sistema) per analisi e armonizzazione.
- Include funzionalità avanzate: test energetico dell'alimentazione animale, test energetico dell'acqua potabile e test energetico degli allergeni
- Include l'integrazione dei test energetici sui fiori di Bach e dei sali di Schüssler, nonché l'uso di secrezioni per la biorisonanza endogena per applicazioni terapeutiche.

IMPOSTAZIONE DI PRECISIONE DI 0.05 (Art. n. 20010)

Grazie a questo modulo la precisione standard dei valori di frequenza di base può essere aumentata da 0.25 (per es. 10.25, 10.50 ...) a una precisione di 0.05 (z. B. 10.25, 10.30 ...).

I PROGRAMMI DEI TEST (Art. n. 20070)

Il cosiddetto modulo dei test nel Rayocomp PS 10 comprende 13 composizioni di valori base di frequenza inclusi i test rapidi dei meridiani, che consentono di eseguire velocemente i test.

MODULO: TERAPIA VIBRAZIONALE APPLICATA ALL'AGOPUNTURA, INCLUSI I 14 PROGRAMMI DEI MERIDIANI (Art. n. 20030)

L'integrazione di questo modulo su Rayocomp PS 10 permette di selezionare i 14 programmi di armonizzazione dell'agopuntura e di impostarli automaticamente.

MODULO RAH M10 PER ANALISI E ARMONIZZAZIONE (Art. n. 20092)

Nel Rayocomp PS 10, il modulo M10 è quello più avanzato perché fornisce ampie funzioni di test oltre al modulo M9.

In relazione ai protocolli per i test sopra descritti, il modulo M10 consente di visualizzare tutti i programmi RAH necessari alla conduzione del test semplicemente premendo un pulsante, senza quindi doverli digitare uno a uno. I risultati del test vengono poi salvati sulla "green card" e sono pronti per l'uso nelle procedure di armonizzazione.

Biorisonanza per salute umana ambiente salute animale



NewBio S.r.l. - Via Btg Framarin, 46 - 36100 Vicenza
+39 0444.1800255 / 0444 1802049
www.newbioitalia.com info@newbioitalia.com

35

